


ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на опс на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД.

От работата на комисията назначена в изпълнение на заповед № РД-15-5/22.03.2016 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наемане на мултифункционални устройства за нуждите на ОПС на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.



Съдържание:

Разглеждане оценка и класиране на оферти

1. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

Разглеждане и оценка на техническата оферта – плик № 2 на допуснатите участници на основание приетите от Комисията решения за допускане на участниците до разглеждане на техническите предложения съобразено изискванията на Закон за обществените поръчки, поставени от Възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, Комисията пристъпи към разглеждане на документите съдържащи се в Плик № 2.

На 04.04.2015 г. Комисията продължи своята работа с проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участник с вх. № 1 „Контракс“ АД

В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, участникът предлага срок за доставка на оборудването е до 7 дни след подписване на договора.

Участникът е предложил устройство Lexmark MX510de със следните технически характеристики на устройството.

Спецификация на МФУ А4 черно-бяло	
Параметри	
Скорост на печат, А4	42 стр/мин
Скорост на копиране, А4	42 стр/мин
Скорост на сканиране	41 ipm скорост на едностранно сканиране
Памет МБ	512 МБ
Процесор Mhz	800 Mhz
Време за първа страница	6.5 сек.
Разделителна способност принтиране	1200 x 1200 dpi
Разделителна способност на сканиране	1200 x 1200 dpi чрез интерполация
Двустранен печат/копиране/сканиране	Да
Тави за хартия	1 тава за мин. 250 листа, многофункционална тава (байпас) за мин. 50 листа
Двустранно автоматично подаващо устройство	Да за. 50 листа
Тегло на хартията	60 – 203 гр кв.м. – за нуждите на конкретната процедура, предложените устройства Lexmark MX510de ще бъдат изработени и доставени с „Custom made trade“ тава за ръчно подаване на хартия, която поддържа стандартно хартия с грамаж 60 – 203 гр кв.м
Свързаност	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
максимално месечно натоварване	120 000 стр.
Поддържана тонер касета	12 000 копия

Участникът е представил Декларация с дата 17.03.2016 г. от Бранимир Иванов, Channel manager, Lexmark International Bulgaria, с което ни уведомява, че предложените устройства с марка Lexmark покриват напълно изискванията на Възложителя относно грамаж на използваната хартия. Всички машини ще бъдат доставени с т.нар. “custom made trade” отнасящ се за тавата за ръчно подаване, който се произвежда от производителя за специални нужди и поддържа до 203 гр кв.м хартиен носител.

Участник с вх. № 2 „Стемо“ ООД

В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, участникът предлага срок за доставка на оборудването е до 1 ден след подписване на договора.

Участникът е предложил устройство Lexmark MX710 de със следните технически характеристики на устройството.

Спецификация на МФУ А4 черно-бяло

Параметри	
Скорост на печат, А4	60 стр/мин
Скорост на копиране, А4	60 стр/мин
Скорост на сканиране	140 ipm
Памет МБ	512 МБ
Процесор Mhz	800 Mhz
Време за първа страница	4.4 сек.
Разделителна способност принтиране	1200 x 1200 dpi
Разделителна способност на сканиране	1200 x 1200 dpi
Двустранен печат/копиране/сканиране	Да
Тави за хартия	1 тава за мин. 550 листа, многофункционална тава (байпас) за мин. 100 листа
Двустранно автоматично подаващо устройство	Да за. 150 листа
Тегло на хартията	60 – 203 гр кв.м.
Свързаност	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
максимално месечно натоварване	300 000 стр.
Поддържана тонер касета	25 000 копия

1.Участникът е представил декларация за произход с дата 17.03.2016 г. от Бранимир Иванов, Channel manage, Lexmark International в България, че предлаганите продукти с марка Lexmark са нови, оригинални, неизползвани, настоящият модел е в производствената листа за 2016 г.

2.Участникът е представил декларация за произход с дата 17.03.2016 г. от Бранимир Иванов, Channel manage, Lexmark International в България, че всички лазерни многофункционални устройства на Lexmark поддържат резолюция на сканиране посредством интерполация от 1200 x1200 dpi и напълно отговарят на техническите изисквания на Възложителя по горепосочената процедура. В брошурите си на интернет страниците са дава само оптичната резолюция на сканиране при монохромен и цветен режим.

„1200 x1200 dpi resolution available when using flatbed and Lexmark Network or USB TWAIN driver. This driver performs interpolation.

Участник с вх. № 3 „Мениджмънт Бизнес Машин“ООД –

В случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, участникът предлага срок за доставка на оборудването е до 1 ден след подписване на договора.

Участникът е предложил устройство Samsung Multifunction ProXpress M 407/3875/3375 със следните технически характеристики на устройството.

Спецификация на МФУ А4 черно-бяло	
Параметри	
Скорост на печат, А4	45 стр/мин
Скорост на копиране, А4	40 стр/мин
Скорост на сканиране	40 ipm
Памет МБ	1 GB
Процесор Mhz	525 Mhz
Време за първа страница	6.5 сек.
Разделителна способност принтиране	1200 x 1200 dpi
Разделителна способност на сканиране	1200 x 1200 dpi

Двустраничен печат/копиране/сканиране	Да
Тава за хартия	1 тава за мин. 550 листа, многофункционална тава (байпас) за мин. 150 листа
Двустранично автоматично подаващо устройство	Да за. 60 листа
Тегло на хартията	60 – 216 гр кв.м.
Свързаност	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
максимално месечно натоварване	110 000 стр.
Поддържана тонер касета	25 300 копия

Участникът е предложил устройство Xerox Work Center 3615 със следните технически характеристики на устройството.

Спецификация на МФУ А4 черно-бяло	
Параметри	
Скорост на печат, А4	40 стр/мин
Скорост на копиране, А4	38 стр/мин
Скорост на сканиране	24 ipm
Памет МБ	256 MB
Процесор Mhz	600 Mhz
Време за първа страница	6.5 сек.
Разделителна способност принтиране	1200 x 1200 dpi
Разделителна способност на сканиране	1200 x 1200 dpi
Двустраничен печат/копиране/сканиране	Да
Тава за хартия	1 тава за мин. 550 листа, многофункционална тава (байпас) за мин. 50 листа
Двустранично автоматично подаващо устройство	Да за. 60 листа
Тегло на хартията	60 – 220 гр кв.м.
Свързаност	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
максимално месечно натоварване	100 000 стр.
Поддържана тонер касета	15 000 копия

При направената проверка Комисията установи следното:

Участник с вх.№ 1 „Контракс“ АД – Комисията направи проверка на интернет страниците посочени от участника в Плик № 1 “Документи за подбор“ на производителя на изделията относно техническата спецификация на офериранията машина: [http:// www.lexmark.com/bg_BG/products/mfp-mono/35S5812.shtml](http://www.lexmark.com/bg_BG/products/mfp-mono/35S5812.shtml) и на линка посочен от участника към техническата документация, удостоверяваща че офериранията машина поддържа резолюция на сканиране 1200 x 1200 dpi с интерполация:

[http:// www.lexmark.com/publications/pdfs/network_scan_drivers/v8956339_en.pdf](http://www.lexmark.com/publications/pdfs/network_scan_drivers/v8956339_en.pdf) и установи, че характеристиките на устройството са следните 1200 x 600 dp, което не отговаря на изискванията на документацията за участие. Възложителят в минималните технически характеристики в документацията е заложил като изискване за разделителна способност на сканиране 1200 x 1200 dpi.

Комисията не приема посочено от участника в Техническото му предложение, че чрез интерполация ще се постигне резолюция на сканиране 1200 x 1200 dpi.

Възложителят в техническите изисквания към мултифункционалните устройства изрично е посочил като минимално изискване за разделителна способност 1200 x 1200 dpi.

Разделителната способност на едноцветни (еднобитови) изображения трябва да бъде минимум 1200x1200 ppi, за да са подходящи нормално сканиране. Теоретично, резолюцията на еднобитовите изображения трябва да бъде равна на тази на крайното устройство. Разделителната способност на СТР (computer-to-plate) устройствата обикновено е 2400 точки на инч. Разделителната способност на растрерните изображения се определя в пиксели на инч (ppi). Често резолюцията се описва и като точки на инч (dpi). По-правилно е тази характеристика да се отнася за разделителната способност на устройството. В този случай броят точки, които машината е в състояние да възпроизведе на инч, определят разделителната ѝ способност.

Едноцветните (еднобитови) изображения обикновено са сканирани от графики или напечатан текст. Тъй като всеки бит може да приеме само две стойности (0 и 1), пикселите в монохромното изображение могат да имат само две стойности – черно или бяло. Този тип изображения като цяло изисква по-висока разделителна способност от тоналните изображения, за да се избегне замазването (назъбването) на диагоналните линии, затова препоръчителната разделителна способност не трябва да бъде по-малка от 1200x1200 ppi.

Ако изображението е увеличено (в случай, че се прибегне до интерполация, когато чрез определен алгоритъм се добавят пиксели), то ще има по-малко пиксели на инч от първоначалния си вид, тоест по-ниска резолюция и следователно това ще доведе до появата на видими дефекти.

Имайки предвид гореизложеното Комисията стигна до заключението, че предложените от участника мултифункционални лазерни устройства Lexmark MX510de не отговарят на минимални технически изисквания заложи в документацията за участие, тъй като е предложил мултифункционално устройство, чийто разделителна способност е 1200 x 600 ppi не отговаря на минималните технически изисквания заложи в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката също така не е посочил дали предложеният модел мултифункционално устройство фигурира в производствената листа на производителя за 2016 г., което е едно от изискванията на Възложителя.

Участник с вх. № 2 „Стемо“ ООД - Комисията извърши проверка на интернет страници посочени от участника в Плик № 1“ Документи за подбор“, а именно на брошурата на български език:

http://media.lexmark.com/www/idml/asset_4427/media/bg_BG/pdfs/low.pdf и страницата на производителя на изделията относно техническата спецификация на офериранията машина

http://media.lexmark.com/bg_BG/products/mpf-mono/24T8059.shtml.

След извършената проверка Комисията установи, че разделителната способност на предлаганите устройства е 600 x 600 ppi, а Възложителят в минимални технически характеристики много ясно и точно заложил като изискване за разделителна способност на сканиране 1200 x 1200 dpi; Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката никъде не е посочил, че така предложените устройства ще бъдат доставяни с необходимия хардуер, модули, кабели, софтуер и лицензии, че да бъдат работоспособни и да изпълняват функции заложи в техническата спецификация.

Разделителната способност на едноцветни (еднобитови) изображения трябва да бъде минимум 1200x1200 ppi, за да са подходящи за печат. Теоретично, резолюцията на еднобитовите изображения трябва да бъде равна на тази на крайното устройство. Разделителната способност на СТР (computer-to-plate) устройствата обикновено е 2400 точки на инч. Разделителната способност на растерните изображения се определя в пиксели на инч (ppi). Често резолюцията се описва и като точки на инч (dpi). По-правилно е тази характеристика да се отнася за разделителната способност на устройството. В този случай броят точки, които машината е в състояние да възпроизведе на инч, определят разделителната ѝ способност.

Едноцветните (еднобитови) изображения обикновено са сканирани от графики или напечатан текст. Тъй като всеки бит може да приеме само две стойности (0 и 1), пикселите в монохромното изображение могат да имат само две стойности – черно или бяло. Този тип изображения като цяло изисква по-висока разделителна способност от тоналните изображения, за да се избегне замазването (назъбването) на диагоналните линии, затова препоръчителната разделителна способност не трябва да бъде по-малка от 1200x1200 ppi.

Ако изображението е увеличено (в случай, че се прибегне до интерполация, когато чрез определен алгоритъм се добавят пиксели), то ще има по-малко пиксели на инч от първоначалния си вид, тоест по-ниска резолюция и следователно това ще доведе до появата на видими дефекти.

Комисията стигна до заключението, че предложените от участника мултифункционални лазерни устройства Lexmark MX710 de не отговарят на минимални технически изисквания заложили в документацията за участие, тъй като е предложил мултифункционално устройство, чийто разделителна способност е 600 x 600 dpi, което не отговаря на минималните заложили в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Участник с вх. № 3 „Менеджмънт Бизнес Мэшин“ООД – комисията констатира, че предлаганите от участника мултифункционални устройства напълно отговарят на техническите изисквания заложили в документацията и на изискванията на Възложителя.

Във основа на така извършената проверка комисията предлага:

Да бъдат отстранени от участие в процедурата:

- Участник с вх.№ 1 „Контракс“АД – на основание чл.69,ал.1, т.3 от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради обстоятелството, че „Предложение за изпълнение на поръчката“ съдържащо в офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е представил предложение, което не отговаря на Техническата спецификация на изискванията на Възложителя, на документацията за участие и обявлението на обществената поръчка, са посочени изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

Видно от гореизложените констатации на Комисията участникът не е представил мултифункционално устройство, чийто технически характеристики да отговарят на изискванията на Възложителя и комисията не е приема неговото твърдение, че с интерполация ще се постигне разделителната способност необходима за сканиране.

- Участник с вх.№ 2 „Стемо“ ООД – на основание чл.69,ал.1, т.3 от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради обстоятелството,

че „Предложение за изпълнение на поръчката“ съдържащо в офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е представил предложение, което не отговаря на Техническата спецификация на изискванията на Възложителя, на документацията за участие и обявлението на обществената поръчка, са посочени изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

Видно от гореизложените констатации на Комисията участникът не е представил мултифункционално устройство, чийто технически характеристики отговарят на изискванията на Възложителя и комисията не е приема неговото твърдение и приложената декларация от производителя на изделията, че с интерполация ще се постигне разделителната способност необходима разделителната способност необходима за сканиране.

Да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата:

Участник с вх. № 3 „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД.

Във връзка с горните констатации Комисията премина към техническа оценка на офертата, съгласно методиката за оценка „икономически най-изгодна оферта“, при следните показатели:

**Показател № 2 „Срок за доставка, инсталация и внедряване на проекта “ (K₂) –
таж 30 точки**

Участникът посочва срока в работни дни за доставка, инсталация и внедряване на проекта, след датата на сключване на договор.

Оценяването по този показател се извършва по формулата:

$$K_2 = \frac{K_{c_{\min}}}{K_{c_i}} \times 30$$

където:

K_{c min} - минимален срок в дни за доставка, инсталация и внедряване на проекта, дадено от участник

K_{c i} - срок в дни за доставка, инсталация и внедряване на проекта, дадено от конкретен участник.

Комисията взе решение, че тъй като има един участник, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя да не прилага формулата за изчисляване на икономическа най-изгодна оферта, защото няма друг участник с чиято оферта да бъде сравнена и в настоящия случай се оказва неприложима. Комисията взе решение на база предложението от участника срок за доставка на мултифункционалните устройства от 1 ден по Показател № 2 „Срок за доставка, инсталация и внедряване на проекта “ (K₂) да присъди на участник „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД максималния брой точки 30.

Въз основа на направената оценка и основание чл.69, ал.3 от ЗОП, Комисията допуска до разглеждане на ценовото предложение от офертата на участника, представил оферта и техническо предложение, отговарящи на изискванията на Възложителя, както следва:

Участник с вх. № 3 „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД

Следващото открито заседание на комисията да се проведе на 15.04. 2016 год. , от 10:00 часа в зала 212, сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, на което ще бъде отворено плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на допуснатия участник.

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП участниците ще бъдат уведомени надлежно за датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовата оферта.

Комисия в състав:

Записено
Съгласно
чл. 2 ЗЗЛД