

ПРОТОКОЛ № 1

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-31/24.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове”

Днес **24.08.2017 г.** (четвъртък) в **14:00 часа**, в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в изпълнение на Заповед № РД-15-31/24.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на оборудване за сканиране на баркодове” и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав:

Председател: Румен Дончев – директор дирекция „ИКТ“

Членове: Петър Боев – ръководител отдел, дирекция „ИКТ“

Ваня Чорбаджийска – гл.юрк, дирекция „ПД“

Грета Стоева – ръководител сектор, дирекция „ПД“

Катя Ефремова – гл. експерт, дирекция „ФИ“

И в присъствието на представители на участниците, както следва:

1. За **„КОНТРАКС“**

2. За **„ДАТЕКС“ ОО**

3. За **„АЛФА ПАРТИ**

4. За **„КОМИТЕКС“**

пълномощник;

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне и получаване на оферти в процедурата.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията (Заповед № РД-15-31/24.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор) и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП.

В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 23.08.2017 г. са постъпили 4 (четири) оферти от следните участници (регистър на участниците, подали оферти за участие в процедурата):

1. **„КОНТРАКС“ АД** – с оферта № 1, вх.№ ОП-24/23.08.2017 г. – подадена в 16:35 h;
2. **„ДАТЕКС“ ООД** – с оферта № 2, вх.№ ОП-24/23.08.2017 г. – подадена в 16:40 h;
3. **„АЛФА ПАРТНЕР“ ЕООД** – с оферта № 3, вх.№ ОП-24/23.08.2017 г. – подадена в 16:55 h;
4. **„КОМИТЕКС“ ООД** – с оферта № 4, вх.№ ОП – 24/ 23.08.2017 г. – подадена в 17:10 h;

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член на комисията подписа и представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП за съответствие и спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки с офертите на участниците, както следва:

1. Участникът **„Контракс“ АД** е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка с документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията Румен Дончев, Ваня Чорбаджийска, Грета Стоева, подписаха техническото предложение на участника. Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от членовете на комисията Румен Дончев, Петър Боев и Катя Ефремова.

Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на останалите участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника **„Контракс“ АД**. Същите се подписаха от представителя на участника **„Комитекс“ ООД**.

2. Участникът **„Датекс“ ООД** е представил офертата в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията Румен Дончев, Петър Боев и Катя Ефремова подписаха техническото предложение на участника **„Датекс“ ООД**. Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от членовете на комисията Румен Дончев, Ваня Чорбаджийска, Грета Стоева.

Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на останалите участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника **„Датекс“ ООД**. Същите се подписаха от представителя на участника **„Комитекс“ ООД**.

3. Участникът **„Алфа партнер“ ЕООД** е представил офертата в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка с документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията Румен Дончев, Петър Боев и Катя Ефремова подписаха техническото предложение на участника **„Алфа партнер“ ЕООД**. Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от членовете на комисията Румен Дончев, Ваня Чорбаджийска, Грета Стоева.

Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на останалите участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис

„Предлагани ценови параметри“ на участника „Датекс“ ООД. Същите се подписаха от представителите на участника „Комитекс“ ООД и „Контракс“ АД.

4. Участникът **„Комитекс“ ООД** е представил офертата в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка с документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията Румен Дончев, Петър Боев и Катя Ефремова подписаха техническото предложение на участника „Комитекс“ ООД. Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ – при отварянето на офертата, поради големината на плика с ценовото предложение същият беше срязан едновременно с опаковката/плика на офертата. Пред всички присъстващи членове на комисията и представители на участниците, плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ бе залепен с тиксо, така че да бъде запазена тайната на ценовата оферта, и същият се подписа от всички членовете на комисията Румен Дончев, Ваня Чорбаджийска, Грета Стоева, Петър Боев и Катя Ефремова, както и от всички присъстващи представители на участниците „Контракс“ АД и „Алфа партнер“ ЕООД.

След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията предложи на присъстващите представители на останалите участници да подпишат техническото предложение на участника „Комитекс“ ООД. Същите се подписаха от представителя на участника „Контракс“ АД. Подписите се полагаха на гърба на всяка страница от техническото предложение на участника „Комитекс“ ООД, тъй като този участник е подписал декларация по чл.102 от ЗОП за конфиденциалност, като е посочил, че приложението към техническото предложение следва да се възприемат като конфиденциални и търговска тайна и да не се разкрива тяхното съдържание. Представителя на участника „Контракс“ АД, подписа техническото предложение и приложението към него, без да се разкрива съдържанието на документите.

С извършването на тези действия председателят на комисията закри заседанието.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 25.08.2017 г. от 10:30 часа, като разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

1. Участникът **„Контракс“ АД** е представил документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи изисквани от Възложителя.

2. Участникът **„Датекс“ ООД** е представил документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи изисквани от Възложителя.

3. Участникът **„Алфа партнер“ ЕООД** е представил документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи изисквани от Възложителя.

4. Участникът **„Комитекс“ ООД** е представил документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

параметри“. След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи изисквани от Възложителя.

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие в публичното състезание участниците **„Контракс“ АД, „Датекс“ ООД, „Алфа партнер“ ЕООД и „Комитекс“ ООД**, т.к. същите са представили всички необходими документи и участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

На **25.09.2017 г. /понеделник/**, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници **„Контракс“ АД, „Датекс“ ООД, „Алфа партнер“ ЕООД и „Комитекс“ ООД** и провери в детайли представените техническите предложения, за тяхното съответствие с предварително обявените условия в техническите изисквания на Възложителя. След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите предложенията и представени мостри на участниците, бяха направени следните констатации:

За участникът „Контракс“ АД

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, срок на доставка и гаранция:

1.1. Участникът приема изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на Техническите спецификации – приложение към документацията на възложителя;

1.2. Срок на валидност на офертата 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на предложението;

1.3. Гаранционният срок на предлаганата техника е 5 години, считано от датата на доставката;

1.4. Изпълнителят осигурява централизирано приемане на заявките за обслужване, с работно време 8 часа x 5 дни в седмицата;

1.5. Време за сервизна реакция до 4 (четири) часа, след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване на заявката;

1.6. Срок за отстраняване на повредата – 14 дни (до следващия работен ден, след деня на получаване на заявката) за София и за страната. При невъзможност за отстраняване на повредата в този срок, съответното оборудване се заменя с работоспособно от същия или по-висок клас;

1.7. Представено е пълно описание по всички показатели, заложи в техническата част Технически спецификации (Приложение № 2), съдържащо: таблица за съответствие на исканите и предлаганите характеристики на техниката.

характеристики	Минимални изисквани технически спецификации по документация	Предложение на участника SYMBOL LI2208
Тип на скенера:	Линеен баркод четец: Linear imager,	Линеен баркод четец: Linear

	който да разполага с функционалност за четене на баркодове, както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор	imager, който разполага с функционалност за четене на баркодове, както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор
Сканиращо поле:	Да се визуализира една сканираща линия	една сканираща линия
Режим на работа:	Предложената конфигурация да позволява четене на баркодове както в ръчен, така и в настолен режим на работа	Предложената конфигурация позволява четене на баркодове както в ръчен, така и в настолен режим на работа
Дълбочина на сканиране:	Да чете баркодове минимум в диапазона от 2,54 см. до 40 см. при 13 mil 100% UPC/EAN	Да чете баркодове в диапазона от 2,54 см. до 76,2 см. при 13 mil 100% UPC/EAN
Скорост на сканиране:	Да поддържа не по-малко от 270 сканирания в секунда	547 сканирания в секунда
Печатен контраст:	Да чете баркодове и при 25% контраст на печата	чете баркодове и при 15% контраст на печата
Индикатор:	Да предоставя ясна визуална обратна връзка при успешно прочетен баркод	предоставя ясна визуална обратна връзка при успешно прочетен баркод
Сигнализация:	Да разполага със звукова сигнализация - за обратна връзка при успешно прочетен баркод	разполага със звукова сигнализация - за обратна връзка при успешно прочетен баркод
Декодираща способност:	Стандартни линейни баркодове – 1D	Стандартни линейни баркодове – 1D
Захранващо напрежение и ток, в работен режим:	5 VDC, не повече от 200 mA	5 VDC, 165 mA
Интерфейси:	Да има USB интерфейс	RS-232, USB, Клавиатура Wedge и IBM RS485
Тегло:	Не повече от 160 гр.	140 гр.
Работна температура:	от 0 до 50°C	от 0 до 50°C
Степен на защита - IP код (IEC 60529):	IP41	IP42
Акcesoари:	Да бъде предвиден USB интерфейсен кабел за връзка между предложения баркод четец и компютър; Да бъде осигурена стойка за работа на баркод четеца в настолен режим	Включен USB интерфейсен кабел за връзка между предложения баркод четец и компютър; включена стойка за работа на баркод четеца в настолен режим
Конфигуриране:	Да бъде предвиден софтуерен	Включен софтуерен продукт с

	продукт с графичен интерфейс, за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система	графичен интерфейс, за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система
--	---	---

При разглеждане и уточняване на техническите спецификации посочени в офертата на „Контракс“ АД, комисията констатира, че посочените данни в предложението на участника и техническите спецификации посочени в официалния сайт на производителя на линейния баркод четец SYMBOL LI2208, са идентични. Комисията взе единодушно решение, че участникът „Контракс“ АД отговаря на заложените технически изисквания на Възложителя.

За участникът „Датекс“ ООД

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, срок на доставка и гаранция:

1.1. Участникът приема изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на Техническите спецификации – приложение към документацията на възложителя;

1.2. Срок на валидност на офертата 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на предложението;

1.3. Гаранционният срок на предлаганата техника е 5 години, считано от датата на доставката;

1.4. Изпълнителят осигурява централизирано приемане на заявките за обслужване, с работно време 8 часа x 5 дни в седмицата;

1.5. Време за сервизна реакция до 4 (четири) часа, след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване на заявката;

1.6. Срок за отстраняване на повредата – 72 (седемдесет и два) часа. Посочено е, че при необходимост оборудването за сканиране на баркодове ще бъде отремонтирано до 24 часа и при необходимост ще бъде предоставено друго, обратно за покриване нуждите на Български пощи по време на ремонта;

1.7. Представено е пълно описание по всички показатели, заложи в техническата част Технически спецификации (Приложение № 2), съдържащо: таблица за съответствие на исканите и предлаганите характеристики на техниката.

характеристики	Минимални изисквани технически спецификации по документация	Предложение на участника HR-11+ Aringa
Тип на скенера:	Линеен баркод четец: Linear imager, който да разполага с функционалност за четене на баркодове, както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор	Моделът HR-11+ Aringa разполага с 2500-пикселов linear image енджин, който е оптимизиран за бързо сканиране на 1D баркодове напечатани на хартиен носител или показани на екран на мобилен телефон, таблет и монитор
Сканиращо поле:	Да се визуализира една сканираща линия	HR11+ Aringa визуализира една сканираща линия - червен LED

		(620 nm ~ 630 nm)
Режим на работа:	Предложената конфигурация да позволява четене на баркодове както в ръчен, така и в настолен режим на работа	В комплекта е включена Smart стойка, която позволява използването на четеща както в ръчен, така и в настолен (hands-free) режим на работа, без допълнителни настройки.
Дълбочина на сканиране:	Да чете баркодове минимум в диапазона от 2,54 см. до 40 см. при 13 mil 100% UPC/EAN	HR11+ Aringa позволява четене на баркодове в диапазона 20мм -480 мм при 13 mil 100% UPC/EAN
Скорост на сканиране:	Да поддържа не по-малко от 270 сканирания в секунда	HR11+ Aringa поддържа скорост на четене от 325 сканирания в секунда
Печатен контраст:	Да чете баркодове и при 25% контраст на печата	HR11+ Aringa чете баркодове при минимален контраст от 20%
Индикатор:	Да предоставя ясна визуална обратна връзка при успешно прочетен баркод	HR11+ Aringa разполага с LED индикатор за успешно четене
Сигнализация:	Да разполага със звукова сигнализация - за обратна връзка при успешно прочетен баркод	HR11+ Aringa разполага със звуков сигнал за успешно четене
Декодираща способност:	Стандартни линейни баркодове – 1D	Поддържани стандартни линейни (1D) баркодове: AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI- Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.
Захранващо напрежение и ток, в работен режим:	5 VDC, не повече от 200 mA	HR11+ Aringa е с работно напрежение 5 VDC при 70.4 mA (стандартно) и 96.8 mA (максимален)
Интерфейси:	Да има USB интерфейс	HR11+ Aringa е с USB интерфейс
Тегло:	Не повече от 160 гр.	HR11+ Aringa е с тегло 120 гр
Работна температура:	от 0 до 50°C	Работна температура от -20°C до 60°C
Степен на защита - IP код (IEC 60529):	IP41	IP42
Акcesoари:	Да бъде предвиден USB интерфейс кабел за връзка между предложения баркод четещ и	HR11+ Aringa ще бъде окомплектован с USB кабел за връзка между четеща и компютър;

	компютър; Да бъде осигурена стойка за работа на баркод четеща в настолен режим	HR11+ Aringa ще бъде окомплектован със Smart стойка за работа на четеща в настолен (hands-free) режим
Конфигуриране:	Да бъде предвиден софтуерен продукт с графичен интерфейс, за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система	Предлага се софтуерен продукт с графичен интерфейс EasySet на Newland за настройка и обновяване на операционната система на четците

При разглеждане на техническото предложение на участника и на предложените от него техническите спецификации на предлаганите баркодчетци, комисията констатира, че има разминаване и несъответствие в посочените данни в предложението на участника и техническите спецификации посочени в официалния сайт на производителя на линейния баркод четец HR11+Aringa.

В техническите изисквания на Възложителя е посочено изискване за дълбочина на сканиране – да чете баркодове минимум в диапазона от 2,54 см. до 40 см. при 13 mil 100% UPC/EAN. В техническото предложение на участника е описана **Дълбочина на сканиране: HR11+Aringa позволява четене на баркодове в диапазона 20мм – 480 мм при 13 mil 100% UPC/EAN.** На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията извърши проверка на така предложените боркодчетци, в сайта на официалния производител на линейния баркод четец на адрес <https://newland-id.com/product/hr11-plus-aringa-handheld-scanner/>, при която проверка Комисията констатира, че в техническата спецификация на производителя е посочена дълбочина на сканиране **Typical Depth of Field: EAN-13 40mm-480mm (13mil)**, тоест така предложените баркодчетци от посочената в техническото предложение марка/модел, се явяват от по – нисък клас от изисквания от Възложителя. Комисията приема, че участникът „Датекс“ ООД, е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в т.3.1.3 „Технически спецификации на оборудването за сканиране на баркодове – жични устройства за сканиране на баркодове“.

За участникът „Алфа Партнър“ ЕООД

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, срок на доставка и гаранция:

1.1. Участникът приема изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на Техническите спецификации – приложение към документацията на възложителя;

1.2. Срок на валидност на офертата 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на предложението;

1.3. Гаранционният срок на предлаганата техника е 3 (три) години, считано от датата на доставката;

1.4. Изпълнителят осигурява централизирано приемане на заявките за обслужване, с работно време 8 часа x 5 дни в седмицата;

1.5. Време за сервизна реакция до 4 (четири) часа, след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване на заявката;

1.6. Срок за отстраняване на повредата – 14 дни (до следващия работен ден, след деня на получаване на заявката) за София и за страната. При невъзможност за отстраняване на повредата в този срок, съответното оборудване се заменя с работоспособно от същия или по-висок клас;

1.7. Представено е пълно описание по всички показатели, заложи в техническата част Технически спецификации (Приложение № 2), съдържащо: таблица за съответствие на исканите и предлаганите характеристики на техниката.

характеристики	Минимални изисквани технически спецификации по документация	Предложение на участника Модел: QuickScan Lite QW2120; Марка и производител: Datalogic;
Тип на скенера:	Линеен баркод четец: Linear imager, който да разполага с функционалност за четене на баркодове, както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор	Предложеният модел е линеен баркод четец: Linear Imager, разполага с функционалност за четене на баркодове, както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор
Сканиращо поле:	Да се визуализира една сканираща линия	Визуализира се една сканираща линия
Режим на работа:	Предложената конфигурация да позволява четене на баркодове както в ръчен, така и в настолен режим на работа	Предложената конфигурация позволява четене на баркодове както в ръчен, така и в настолен режим на работа - предвидена е стойка за работа на баркод четеца в настолен режим
Дълбочина на сканиране:	Да чете баркодове минимум в диапазона от 2,54 см. до 40 см. при 13 mil 100% UPC/EAN	Чете баркодове в диапазона от 0 (контакт) до 40 см. при 13 mils 100% UPC/EAN
Скорост на сканиране:	Да поддържа не по-малко от 270 сканирания в секунда	Поддържа 400 сканирания в секунда
Печатен контраст:	Да чете баркодове и при 25% контраст на печата	Чете баркодове и при 25% контраст на печата
Индикатор:	Да предоставя ясна визуална обратна връзка при успешно прочетен баркод	Предоставя ясна визуална обратна връзка при успешно прочетен баркод - има светодиодни индикатори, в допълнение се визуализира зелена точка, върху баркода, когато е успешно прочетен ("Green Spot")
Сигнализация:	Да разполага със звукова сигнализация - за обратна връзка при успешно прочетен баркод	Разполага със звукова сигнализация - за обратна връзка при успешно прочетен баркод ("бийпър")

Декодираща способност:	Стандартни линейни баркодове – 1D	Стандартни линейни баркодове – 1D
Захранващо напрежение и ток, в работен режим:	5 VDC, не повече от 200 mA	5 VDC, при 180 mA
Интерфейси:	Да има USB интерфейс	Има USB интерфейс
Тегло:	Не повече от 160 гр.	119 гр.
Работна температура:	от 0 до 50°C	от 0 до 50°C
Степен на защита - IP код (IEC 60529):	IP41	IP42
Аксесоари:	Да бъде предвиден USB интерфейс кабел за връзка между предложения баркод четец и компютър; Да бъде осигурена стойка за работа на баркод четца в настолен режим	Предвиден е USB интерфейс кабел (модел: 90A052044) за връзка между предложения баркод четец QW2120 и компютър; осигурена е стойка за работа на баркод четца в настолен режим (модел: STD-QW20-BK)
Конфигуриране:	Да бъде предвиден софтуерен продукт с графичен интерфейс, за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система	Предвиден е Datalogic Aladdin - софтуерен продукт на производителя на предложените баркод четци, който е с графичен интерфейс за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система

При разглеждане и уточняване на техническите спецификации посочени в офертата на „Алфа партнер“ ЕООД, комисията констатира, че посочените данни в предложението на участника и техническите спецификации посочени в официалния сайт на производителя на линейния баркод четец QuickScan Lite QW2120; Марка и производител: Datalogic, са идентични. Комисията взе единодушно решение, че участникът „Алфа Партнър“ ЕООД отговаря на заложените технически изисквания на Възложителя.

За участникът „Комитекс“ ООД

Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, срок на доставка и гаранция:

1.1. Участникът приема изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на Техническите спецификации – приложение към документацията на възложителя;

1.2. Срок на валидност на офертата 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на предложението;

1.3. Гаранционният срок на предлаганата техника е 3 (три) години, считано от датата на доставката;

1.4. Изпълнителят осигурява централизирано приемане на заявките за обслужване, с работно време 8 часа x 5 дни в седмицата;

1.5. Време за сервизна реакция до 4 (четири) часа, след подаването на заявка от потребителя, в която се посочва времето на подаване на заявката;

1.6. Срок за отстраняване на повредата – 14 дни до следващия работен ден, след деня на получаване на заявката) за София и за страната. При невъзможност за отстраняване на повредата в този срок, съответното оборудване се заменя с работоспособно от същия или по-висок клас;

1.7. Представено е пълно описание по всички показатели, заложи в техническата част Технически спецификации (Приложение № 2), съдържащо: таблица за съответствие на исканите и предлаганите характеристики на техниката.

характеристики	Минимални изисквани технически спецификации по документация
Тип на скенера:	Линеен баркод четец: Linear imager, който да разполага с функционалност за четене на баркодове, както от хартиен носител, така и от екрана на мобилен телефон, таблет, монитор
Сканиращо поле:	Да се визуализира една сканираща линия
Режим на работа:	Предложената конфигурация да позволява четене на баркодове както в ръчен, така и в настолен режим на работа
Дълбочина на сканиране:	Да чете баркодове минимум в диапазона от 2,54 см. до 40 см. при 13 mil 100% UPC/EAN
Скорост на сканиране:	Да поддържа не по-малко от 270 сканирания в секунда
Печатен контраст:	Да чете баркодове и при 25% контраст на печата
Индикатор:	Да предоставя ясна визуална обратна връзка при успешно прочетен баркод
Сигнализация:	Да разполага със звукова сигнализация - за обратна връзка при успешно прочетен баркод
Декодираща способност:	Стандартни линейни баркодове – 1D
Захранващо напрежение и	5 VDC, не повече от 200 mA

Вариант на основание чл. 102, ал. 1,
чрез второ от ЗДП

ток, в работен режим:	
Интерфейси:	Да има USB интерфейс
Тегло:	Не повече от 160 гр.
Работна температура:	от 0 до 50°C
Степен на защита - IP код (IEC 60529):	IP41
Акcesoари:	Да бъде предвиден USB интерфейс кабел за връзка между предложени баркод четец и компютър; Да бъде осигурена стойка за работа на баркод четца в настолен режим
Конфигуриране:	Да бъде предвиден софтуерен продукт с графичен интерфейс, за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система

USB интерфейс	Да има USB интерфейс
160 гр.	Не повече от 160 гр.
0 до 50°C	от 0 до 50°C
IP41	IP41
Предвиден USB интерфейс кабел за връзка между предложени баркод четец и компютър	Да бъде предвиден USB интерфейс кабел за връзка между предложени баркод четец и компютър
Осигурена стойка за работа на баркод четца в настолен режим	Да бъде осигурена стойка за работа на баркод четца в настолен режим
Предвиден софтуерен продукт с графичен интерфейс за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система	Да бъде предвиден софтуерен продукт с графичен интерфейс за настройване на баркод скенерите и обновяване на операционната им система

Заричето на основание чл. 102, ал. 1, изреч. второ от ЗОП

При разглеждане и уточняване на техническите спецификации посочени в офертата на „Комитекс“ ООД, комисията констатира, че има разминаване в посочените данни в предложението на участника и техническите спецификации посочени в официалния сайт на производителя на линейния

В техническата спецификация на баркодчетца е посочено, че баркодчетца е с дължина 13 mm, 100% UPC/EAN. Имайки предвид посочените разминавания, Комисията все единодушно решение, че така представеното техническо предложение не отговаря на техническите изисквания на Възложителя.	В техническата спецификация на баркодчетца е посочено, че баркодчетца е с дължина 13 mm, 100% UPC/EAN. Имайки предвид посочените разминавания, Комисията все единодушно решение, че така представеното техническо предложение не отговаря на техническите изисквания на Възложителя.
--	--

Заричето на основание чл. 102, ал. 1, изреч. второ от ЗОП

см до 40 см при 13 mm 100% UPC/EAN. Имайки предвид посочените разминавания, Комисията все единодушно решение, че така представеното техническо предложение не отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

Така посочените технически параметри на предлаганите от участника „Комитекс“ ООД баркодчетци, ще бъдат заличени в публикувания в профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД, на основание чл.102 от ЗОП, тъй като участника е попълнил декларация, в която е посочил тези обстоятелства за конфиденциални.

На този етап от процедурата Комисията не може да приложи разпоредбата на чл.54, ал.8, пред. трето („Когато установи липса, непълнота или несъответствие...“) от ППЗОП, както и ал.13 на същата разпоредба – да иска разяснения за данни, заявени от участниците, тъй като това ще доведе до промяна на техническите изисквания, което от своя страна ще бъде нарушение на правилата за провеждане на обществени поръчки и ще наруши принципа на честна и лоялна конкуренция, поради която Комисията единодушно

РЕШИ:

1. Допуска участниците „Контракс“ АД и „Алфа партнер“ ЕООД до отваряне на ценовите оферти – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;

2. Не допуска участниците „Датекс“ ООД и „Комитекс“ ООД, до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по мотиви изложени по-горе, а именно: направените технически предложения на двамата участника не отговарят на Техническите изисквания на Възложителя.

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на **09.10.2017 г. (понеделник) от 10:30 часа**, в зала 212 в сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците да бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал.3 ППЗОП.

КОМИСИЯ:

Румен Дончев – директор дирекция „ИКТ“

Петър Боев – ръководител отдел, дирекция „ИКТ“

Ваня Чорбаджийска – гл.юрк, дирекция „ПД“

Грета Стоева – ръководител сектор, дирекция „ИКТ“

Катя Ефремова – гл. експерт, дирекция „ФИ“

Заризено на основание
чл. 2 от ЗЗПД